



6211LLUNR Bearing 2D drawings and 3D CAD models

## 6211LLUNR NTN Deep Groove Ball Bearings

Bearing No. 6211LLUNR

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Dimensione                                | 55x100x21 mm             |
| Marchio                                   | NTN                      |
| Diametro del foro                         | 55,000 mm                |
| Diametro esterno                          | 100,000 mm               |
| Larghezza                                 | 21,000 mm                |
| d   | 55,000 mm                |
| D   | 100,000 mm               |
| B   | 21,000 mm                |
| C   | 21,000 mm                |
| Categoria                                 | Single Row Ball Bearings |
| Inventario                                | 0.0                      |
| Nome del produttore                       | NTN                      |
| Quantità minima di acquisto               | N/A                      |
| Peso / Chilogrammo                        | 0.607                    |
| Gruppo di prodotti                        | B00308                   |
| Involucro                                 | 2 Seals                  |
| Classe di precisione                      | ABEC 1   ISO P0          |
| Capacità massima / Fessura di riempimento | No                       |
| Elemento volvente                         | Ball Bearing             |
| Anello a scatto                           | Yes                      |
| Caratteristiche speciali interne          | No                       |
| Materiale della gabbia                    | Steel                    |
| Tipo di contenitore                       | Contact Seal             |
| Autorizzazione interna                    | C0-Medium                |
|   |                          |



| Pollici - Metrico                   | Metric  |
|-------------------------------------|---|
| Descrizione lunga                   | 55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Diameter; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1   ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; No Internal Special Features |
| Categoria                           | Single Row Ball Bearing   |
| UNSPSC                              | 31171504  |
| Codice tariffario armonizzato       | 8482.10.50.68   |
| Nome                                | Bearing   |
| Stringa di parole chiave            | Ball  |
| URL del produttore                  | <a href="http://www.ntnamerica.com">http://www.ntnamerica.com</a>   |
| Numero articolo del produttore      | 6211LLUNR/2A  |
| Peso / LBS                          | 1.34  |
| Diametro esterno                    | 3.937 Inch   100 Millimeter   |
| Alesaggio                           | 2.165 Inch   55 Millimeter  |
| Larghezza esterna della corsa       | 0.827 Inch   21 Millimeter  |
| diametro del foro:                  | 55 mm   |
| valutazione di precisione:          | ISO Class 0   |
| diametro esterno:                   | 100 mm  |
| finitura/rivestimento:              | Uncoated  |
| larghezza complessiva:              | 21 mm   |
| materiale del cuscinetto:           | High Carbon Chrome Steel  |
| tipo di foro:                       | Round   |
| materiale della gabbia:             | Steel   |
| tipo di chiusura:                   | Double Sealed   |
| larghezza dell'anello interno:      | 21 mm   |
| tipo di fila & slot di riempimento: | Single Row Non-Fill Slot  |



|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| larghezza dell'anello esterno:      | 21 mm                      |
| anello elastico incluso:            | With Snap Ring             |
| massimo numero di giri (grasso):    | 4300 rpm                   |
| autorizzazione interna:             | CN                         |
| raggio del filetto:                 | 1.5 mm                     |
| campo di temperatura di esercizio:  | -40 to 120 ° C             |
| numero di giri massimo:             | 7600 RPM                   |
| capacità di carico dinamico:        | 43500 N                    |
| serie:                              | 62                         |
| capacità di carico statico:         | 29200 N                    |
| pagina del prodotto del produttore: | <a href="#">Click here</a> |